

COLLECTION DE FOYER EXTÉRIEURS



PALOFORM 



L'expérience du feu moderne

Les foyers extérieur sont bien plus que de beaux éléments pour les espaces de plein air: ils constituent un moyen de rassembler les gens. Peu de choses sont plus agréables que de s'asseoir au coin d'un feu avec famille et amis.

La collection de foyer d'extérieur de Paloform ajoute une dimension moderne au feu de camp primordial avec des conceptions nettes et élémentaires, des matériaux honnêtes et des brûleurs certifiés, avec des options pour une large gamme d'applications.

BENTO 32 et 42 | BÉTON

MATÉRIEL:	béton coulé à la main
BRÛLEUR:	gaz naturel ou propane 60,000-69,000 BTU/h, LabTest (US et Canada) 25 kW, CE (Europe) veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité ou allumage électronique
GARNITURE:	pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux
DIMENSIONS:	32" x 32" x 12.75"t (813 x 813 x 324t) 42" x 42" x 12.75"t (1067 x 1067 x 324t)
ACCESSOIRES:	inclus: housse en tissu en option: plateau de table en aluminium; écran en verre trempé








SOBA | BÉTON

MATÉRIEL:	béton coulé à la main
BRÛLEUR:	gaz naturel ou propane 60,000-69,000 BTU/h, LabTest (US et Canada) 25 kW, CE (Europe) veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité ou allumage électronique
GARNITURE:	pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux
DIMENSIONS:	28" d x 16" t (711 d x 406 t)
ACCESSOIRES:	inclus: housse en tissu en option: plateau de table en aluminium; écran en verre trempé



MISO 36 et 48 | BÉTON

MATÉRIEL:	béton coulé à la main
BRÛLEUR:	gaz naturel ou propane 36" (914 mm): 60,000-69,000 BTU/h, LabTest (US et Canada) 25 kW, CE (Europe) veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité ou allumage électronique 48" (1219 mm): 140,000 BTU/h LabTest (US et Canada), allumage électronique
GARNITURE:	pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux
DIMENSIONS:	36" d x 12" t (914 d x 305 t) 48" d x 16" t (1219 d x 406 t)
ACCESSOIRES:	inclus: housse en tissu en option: plateau de table en aluminium; écran en verre trempé







BOL | ACIER CORTEN

MATÉRIEL:	acier corten
CARBURANT:	au bois ou gaz naturel ou propane 60,000-69,000 BTU/h, LabTest (US et Canada) 25 kW, CE (Europe) veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité ou allumage électronique
GARNITURE:	pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux; featherock rochers en option
DIMENSIONS:	42"d x 9.25"t (1067d x 235t) Electronic 42"d x 13"t (1067d x 330t)
ACCESSOIRES:	inclus: housse en tissu en option: plateau de table en aluminium



CALDERA | ACIER CORTEN

MATERIAL:	corten weathering steel
CARBURANT:	au bois ou gaz naturel ou propane 60,000-69,000 BTU/h, LabTest (US et Canada) 25 kW, CE (Europe) veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité ou allumage électronique
GARNITURE:	pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux; featherock rochers en option
DIMENSIONS:	45" x 45" x 12"t (1143 x 1143 x 305t)
ACCESSOIRES:	inclus: housse en tissu en option: plateau de table en aluminium







BENTO 32 & 42 | CORTEN

MATERIAL: corten weathering steel
BURNER: natural gas or propane
60,000-69,000 BTU/h, ETL listed (US & Canada) | 25 kW, CE (Europe)
match-lit pilot with safety thermocouple or electronic ignition
TOPPING: river rock, lava pebble, crushed or pebble glass
DIMENSIONS: 42" x 42" x 13.25"h (1067 x 1067 x 337h)
32" x 32" x 13.25"h (813 x 813 x 337h)
ACCESSORIES: included: all-weather fabric cover
optional: aluminum table top; tempered glass screen



KOMODO 84 et 60 | FLAMME LINÉAIRE

MATÉRIEL:	acier corten ou acier peint par poudrage
BRÛLEUR:	gaz naturel ou propane 110,000 or 80,000 BTU/h, LabTest (US and Canada) 34 kW or 25 kW, CE (Europe) veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité ou allumage électronique
GARNITURE:	pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux
DIMENSIONS:	84" x 16" x 24"t (2134 x 406 x 610t) 60" x 16" x 24"t (1524 x 406 x 610t)
ACCESSOIRES:	inclus: housse en tissu en option: écran en verre trempé





ROBATA BÉTON 72 et 54 | FLAMME LINÉAIRE

MATÉRIEL:	corps en béton dessus en acier inoxydable avec couvercle d'insert
BRÛLEUR:	gaz naturel ou propane 80,000 or 60,000 BTU/h, LabTest (US et Canada), 25 kW or 18 kW, CE (Europe) veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité ou allumage électronique
GARNITURE:	pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux
DIMENSIONS:	72" x 24" x 12.5"t (1829 x 610 x 318t) 54" x 24" x 12.5"t (1372 x 610 x 318t)
ACCESSOIRES:	inclus: housse en tissu; insert de table en métal en option: écran en verre trempé





ROBATA CORTEN 72 et 54 | FLAMME LINÉAIRE

MATÉRIEL:	acier corten avec couvercle d'insert
BRÛLEUR:	gaz naturel ou propane 80,000 or 60,000 BTU/h, LabTest (US et Canada), 25 kW or 18 kW, CE (Europe) veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité ou allumage électronique
GARNITURE:	pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux
DIMENSIONS:	72" x 24" x 12.4"t (1829 x 610 x 314t) 54" x 24" x 12.4"t (1372 x 610 x 314t)
ACCESSOIRES:	inclus: housse en tissu; insert de table en métal en option: écran en verre trempé





FOLD 72 et 48 | TABLE DE FEU

MATÉRIEL:	aluminium revêtu par poudre ou acier corten avec couvercle d'insert
BRÛLEUR:	gaz naturel ou propane 60,000 et 69,000 BTU/h, LabTest (US et Canada), 18 kW et 25 kW, CE (Europe) veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité ou allumage électronique
GARNITURE:	pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux
DIMENSIONS:	72" x 36" x 14"t (1829 x 914 x 356t) 48" x 48" x 14"t (1219 x 1219 x 356t)
ACCESSOIRES:	inclus: housse en tissu; insert de table en métal en option: écran en verre trempé





NIMBUS 72 | TABLE DE FEU

MATÉRIEL: aluminium revêtu par poudre ou acier corten avec couvercle d'insert
BRÛLEUR: gaz naturel ou propane
60,000 et 69,000 BTU/h, LabTest (US et Canada), 18 kW et 25 kW, CE (Europe)
veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité
ou allumage électronique
GARNITURE: pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux
DIMENSIONS: 72" x 42" x 29"t (1829 x 1067 x 737t)
ACCESSOIRES: inclus: housse en tissu; insert de table en métal
en option: écran en verre trempé





KODO 72 | FOYER EXTÉRIEUR

MATÉRIEL: acier corten
BRÛLEUR: gaz naturel ou propane
60,000 BTU/h, LabTest (US et Canada), 18 kW, CE (Europe)
veilleuse allumée manuellement avec thermocouple de sécurité
ou allumage électronique
GARNITURE: pierres de basalte, galet de lave, verre concassé ou caillouteux
DIMENSIONS: 72" x 18" x 72"t (1829 x 457 x 1829t)
ACCESSOIRES: couvercle d'insertion en métal



MATÉRIAUX

BÉTON

Le béton haute performance Paloform est un mélange exclusif de matériaux locaux conçu pour équilibrer esthétique, durabilité et durabilité. Nous utilisons des cendres volantes à volume élevé dans notre mélange, ce qui donne un béton meilleur et plus résistant (55 MPa) et réduit l'empreinte énergétique de nos produits.

ACIER CORTEN

L'acier Corten est un alliage qui développe une oxydation stable à la surface lorsqu'il est exposé aux éléments. Cette couche, qui se régénère continuellement, fournit une finition sans entretien qui protège l'acier de la corrosion.

Nos foyers en acier Corten sont fabriqués à partir d'acier épais de 5 mm d'épaisseur et sont conçus pour durer toute une vie. Ils peuvent être spécifiés avec des brûleurs au gaz naturel ou au propane et certains peuvent être utilisés pour brûler du bois.

ACIER INOXYDABLE

Tous les composants de nos brûleurs sont fabriqués localement en acier inoxydable 304, qui offre une excellente résistance à la corrosion pour les applications en extérieur.

Robata est disponible avec un dessus en acier inoxydable et un couvercle en finition brossée.

PEINT PAR POUDRAGE

Nos produits à revêtement par poudre utilisent un système à deux couches composé d'un apprêt riche en zinc et d'une couche de finition opaque résistante aux intempéries.

BRÛLEURS

Nos brûleurs sont conçus, développés et assemblés en interne pour assurer le respect de nos normes de qualité et esthétiques. Ils sont testés et certifiés par les services de test Intertek (LabTest) selon les normes CSA et ANSI pour les États-Unis et le Canada, avec une certification CE tierce conforme à la réglementation sur les appareils à gaz pour l'Europe et avec SVGW en Suisse.

ACCESSOIRES

Les foyers Paloform sont livrés complets avec des revêtements en tissu toutes saisons et des garnitures décoratives. Les accessoires en option comprennent des plateaux en aluminium et des écrans en verre trempé, disponibles pour certains modèles.

Visitez paloform.co.uk pour plus d'informations.



COULEURS CONCRETE



charcoal



ash



dove



walnut




chai




nougat

COULEURS DE POUDRE



black




graphite



white



bronze




dark graphite

MÉTAUX



acier
corten



brossé
acier inoxydable

GARNITURES



galet de lave



pierres de
rivière



pierres de
rivière



verre
pebble noir



verre
noir écrasé




verre
écrasé clair

Les échantillons de couleur sont des approximations imprimées. Les couleurs réelles peuvent varier.


ECRANS DE VERRE

Verre trempé de 10 mm à faible teneur en fer
bords polis, coins en silicone jointés
disponible pour bento, robata, komodo, fold et kodo



TABLES

5 mm en aluminium enduit de poudre
disponible pour bento, miso, soba, bol et caldera



BENTO 42
jusqu'à 500 lbs / 225 kg

BENTO 32
jusqu'à 340 lbs / 155 kg

SOBA
jusqu'à 250 lbs / 115 kg

MISO 36
jusqu'à 275 lbs / 125 kg

MISO 48
jusqu'à 600 lbs / 275 kg

CHARCOAL

ASH

DOVE


WALNUT

CHAI



NOUGAT

ACIER CORTEN


béton:
12.75" / 324
corten:
13.25" / 337





béton:
12.75" / 324
corten:
13.25" / 337





16"
406




12"
305




16"
406




Les poids des produits varient selon les choix de matériau, de brûleur et de garniture.




ROBATA 72 & 54
72: jusqu'à 600 lbs / 275 kg
54: jusqu'à 500 lbs / 250 kg




BOL
jusqu'à 230 lbs / 105 kg



CALDERA
jusqu'à 425 lbs / 195 kg



KODO 72
jusqu'à 650 lbs / 300 kg



Les poids des produits varient selon les choix de matériau, de brûleur et de garniture.

—COUVERT DE POUDRE —

BLACK
GRAPHITE
WHITE
BRONZE
DARK GRAPHITE
ACIER CORTEN


KOMODO 84 & 60

84: jusqu'à 550 lbs / 250 kg

60: jusqu'à 500 lbs / 225 kg




84" / 2134 ou 60" / 1524



16"
406

24"
610




FOLD 48

jusqu'à 325 lbs / 150 kg



48" / 1219

14"
356



48"
1219


FOLD 72

jusqu'à 275 lbs / 125 kg



72" / 1829

14"
356



36"
914



NIMBUS 72

jusqu'à 325 lbs / 150 kg



72" / 1829

29"
737



42"
1067

Les poids des produits varient selon les choix de matériau, de brûleur et de garniture.



PALOFORM
conçoit et fabrique de
beaux foyers extérieurs et
cheminées.

Nos produits incarnent
notre croyance en une
conception simple
et appropriée et des
matériaux honnêtes
et sont le résultat
de plus de vingt ans
d'expérimentation et de
raffinement.

Nos produits sont
fièrement fabriqués au
Canada et disponibles
dans le monde entier.

paloform.com
paloform.co.uk

UK / EU:
+44 (20) 3795 7751
info@paloform.co.uk

North America:
1 888 823 8883
sales@paloform.com

Australia:
61 3 8820 5748
au-sales@paloform.com

L'expérience du Feu Moderne